



UN870

RETROESCAVADEIRA



FICHA TÉCNICA			
Modelo			UN870
Marca			UN
Capacidade de Carga		Kg	2500
Peso Operacional		kg	7630
Capacidade da Caçamba		m3	1
Tração	Padrão		4x4
Alcance Máximo da Caçamba		mm	3500
Altura de Descarga da Caçamba		mm	2742
Distância de Descarga da Caçamba		mm	925
Largura da Caçamba		mm	2200
Capacidade Retro		m³	0,30
Profundidade Máx de Escavação	Padrão/Opcional	mm	4500
Força de Escavação		KN	38
Força de Tração		KN	39
Altura	Cabine	mm	3000
Velocidade		km/h	38
Comprimento		mm	11300
Largura		mm	2300
Cabine Fechada 2 portas ROPS FOPs			Sim
Ar Condicionado			Sim
Força de desagregação		kgf	6300
Ângulo de Giro da Retro		(º)	190
Motor	Tipo		Injeção Eletrônica
	Padrão		Refrigerado a Água
	Modelo		YC4A105Z-T20 - Turbo
	Potência	hp/rpm	102/2200
	Torque	N.M/r	261.7/1800
	Deslocamento	L	4.4
Transmissão	Tipo		Hidráulica Automática
	Óleo	Hidráulico	68/46
	Direção		Hidráulica
	Marchas	Frente/Ré	04 e 04
Sistema de Freios	Hidráulico	Pneumático	4 Rodas
	Freio de Serviço		Disco Banhado a Óleo
	Freio de Estacionamento		Disco tambor
Pneus	Dimensões (F/T)		12.5/80x18 / 19.5L-24
	Pressão	mpa	0.55-0.23
Capacidade do Tanque		Litros	160



UN870

RETROESCAVADEIRA



Painel de Instrumentos com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, alarme central, indicador direcional, freio de estacionamento acionado e liberado mecanicamente com dispositivo de acionamento em caso de falha do sistema hidráulico ou interrupção de operação e extintor de incêndio. Rádio AM/FM estéreo e MP3.



Assento com suspensão ajustável e braço de apoio. Tapete de borracha. Buzina dupla.



Controle do sistema de iluminação de fácil acesso. Sistema elétrico 12V ou 24V e alternador 115A com alternador e bateria livre de manutenção. Sistema de iluminação completo.



Concha traseira robusta com dentes. Caçamba dianteira com dentes e dois cilindros de basculante.



Cabine fechada ROPs FOPs com porta de ambos os lados, ar condicionado com visão ampla, sistema completo de iluminação, espelhos e com para sol. Faróis auxiliares montados na cabine e controle para dispositivo de partida em ponto neutro, de acordo com regulamentação do CONTRAN.