# UN14YE

## TRATOR DE ESTEIRA

| FICHA TÉCNICA | | |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS BÁSICAS | **Modelo** | **UN14YE** |
| | Peso Operacional | 14000Kg |
| | Comprimento | 4492mm |
| | Largura com a Lâmina | 3275mm |
| | Altura da Cabine | 2950mm |
| | Altura Livre do Solo | 320mm |
| | Capacidade da Lâmina | 3,7m³ |
| | Altura de Elevação da Lâmina | 1090 |
| | Profundidade de Escavação | 590mm |
| | Inclinação da Lâmina | 467mm |
| | Quantidade de Rolos (Superior/Inferior) | 2/6 |
| | Bitola | 1880mm |
| | Pressão de Solo | 64 kPa |
| MOTOR | Tipo | Turbo 6cc – Refrigerado a Água |
| | Modelo | SC8D143G2B1 |
| | Potência | 142hp / 1300rpm |
| | Injeção Eletrônica | Sim |
| | Cilindradas | 8.27L |
| TRANSMISSÃO | Tipo | Planetária |
| | Conversor de Toque | 3 Elementos – 1 Estágio – 1 Fase |
| | Câmbio (frente/ré) | 3F/3R |
| | Velocidade Máxima | 10km/h - 12km/h |
| SISTEMA DE DIREÇÃO | Tipo | Hidrostática |
| SISTEMA HIDRÁULICO | Pressão Máxima | 14MPa |
| | Tipo | Bomba de Engrenagem |
| | Vazão | 180L/min |
| SAPATAS | Tipo de Sapata | Garra única |
| | | |
| CABINE | Fechada ROPs FOPs com A/C | |
| CAP. TANQUE COMBUSTÍVEL | 300L | |
| CAP. TANQUE HIDRÁULICO | 108L | |
| CAP. TANQUE TRANSMISSÃO | 63L | |






# UN13YE

## TRATOR DE ESTEIRA

Potência forte, alta eficiência e economia de energia e baixo custo de manutenção. A potência nominal atinge 142hp, apresentando alto coeficiente de reserva de torque. O filtro de ar aprimorado e o sistema de admissão e escape garantem até 99% de precisão da filtragem para prolongar efetivamente a vida útil do motor. Atende à norma MAR-I.

Painel de Instrumentos com horímetro, temperatura do líquido de arrefecimento, nível de combustível, pressão de óleo do motor, temperatura de óleo de transmissão, carga da bateria, direção, faróis alto e freio de estacionamento. Sistema de iluminação completo.

A cabine ROPS / FOPS fornece espaço interior e ampla e garante alta segurança e confiabilidade. Os aceleradores de mãos e pés de controle eletrônico garantem operações mais precisas e confortáveis. O terminal inteligente de exibição e controle e o sistema de ar condicionado e aquecimento são instalados para proporcionar uma experiência de condução personalizada mais abundante e permitir que você entenda o status do sistema a qualquer momento, apresentando alta inteligência e conveniência.