



UN100L

MINI CARREGADEIRA



FICHA TÉCNICA			
Geral	Fabricante		UN
	Modelo		UN100L
	Combustível		DIESEL
	Capacidade de Carga	kg	1200
	Peso Operacional	kg	3550
	Carga de Tombamento	Kg	2000
Dimensões	Altura Máxima do Pino da Caçamba	mm	3150
	Altura da Cabine	mm	2160
	Comprimento sem Acessórios	mm	2880
	Comprimento com Caçamba	mm	3580
	Largura da Caçamba	mm	1880
	Capacidade da Caçamba	m³	0,55
	Distância Máxima Entre Eixos	mm	1278
	Altura Máxima do Solo	mm	205
	Bitola Máxima Entre Linhas	mm	1500
	Alcance Máximo de Despejo	mm	2450
	Alcance Máximo de Carregamento	mm	2983
	Ângulo Mínimo de Descarga	°	40
	Ângulo Mínimo de Recuo	°	30
	Força de Desagregação	Kgf	1200
Motor & Transmissão	Tração		4X4
	Tipo de Transmissão		Hidráulica
	Mudança da Marcha (Frente/Ré)		2/2
	Modelo do Motor		Xinchai
	Potência do Motor	hp	100 (Turbo)
	Cilindros		4
	Refrigeração		Água
Pneus	Tipo		Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	12-16.5
	Pneus Traseiros	mm	12-16.5
	Base da Roda	Y(mm)	991
Outros	Vazão Hidráulica	L/min	75
	Peso Total	kg	3550
	Capacidade do Tanque	L	90
	Velocidade Máxima	Km/h	12-18
	Cabine ROPs FOPs (opcional)		Sim
	Ar Condicionado (opcional)		Sim



UN100L

MINI CARREGADEIRA

Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível e Horímetro



Sistema de comando através de joysticks de acionamento hidráulicos. Opções de tração mecânica ou hidráulica.



Cabine aberta ou fechada com proteção para o operador. Porta frontal. Assento ergonômico e ajustável



Design moderno, estrutura simples, fácil manutenção e alto desempenho