



FL18T-JBN

EMPILHADEIRA GLP



FICHA TÉCNICA			
Geral	Fabricante		UN
	Modelo		FL18T-JBN
	Combustível		GLP
	Capacidade de Carga	(kg)	1800
	Centro de Carga	(mm)	500
Dimensões	Elevação Máxima dos Garfos	H3(mm)	3000
	Comprimento dos Garfos	mm	1070
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	2310
	Largura	B1(mm)	1090
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2015
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4030
	Altura da Cabine	H5(mm)	2115
	Raio de Giro	Wa(mm)	2060
	Garfos	mm	1070×120×35
	Corredor Operacional	Ast(mm)	3950
Performance	Velocidade de Tração	km/h	15
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec	520
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec	450
	Max. Gradeabilidade	%	20
Pneus	Tipo		Pneumático
	Pneus Dianteiros	mm	6.50-10-10PR
	Pneus Traseiros	mm	5.00-8-10PR
	Base da Roda	Y(mm)	1410
Outros	Peso Total	kg	3000
	Motor	Marca	NISSAN K21
		Potência (hp/rpm)	42 / 2300
	Bateria	V/Ah	12/60
	Capacidade do Tanque	L	45
	Tipo de Transmissão		Powershift
	Transmissão (Frente/Ré)		1/1

FL18T-JBN

EMPILHADEIRA GLP



Painel digital: Freio de Estacionamento, pressão do óleo do motor, temperatura do moto, Alerta do Combustível/Baixo, Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Alerta da Carga da Bateria, Medidor de Combustível e Horímetro.



Volante com manopla, espelhos retrovisores, comando frente e ré, alarme de ré e sistema de iluminação completo



Espaço e conforto para o Operador. Acessórios completo de espelhos e retrovisores.



Assento ergonômico ajustável e com cinto de segurança retrátil



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, Proteções dianteira, teto e dianteira em policarbonato, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo, escapamento vertical, Steps e Freio banhado a óleo.